







MAZDA CX-5

المواصفات الرئيسية والتجهيزات

المواصفات

مازدا CX-5			
الدفع بكل العجلات		الدفع بالعجلات الأمامية*1	منظومة القدرة
SKYACTIV-G 2.5	**SKYACTIV-G 2.0	SKYACTIV-G 2.0	المحرك
الأبعاد والأوزان			
٤٥٥٠	٤٥٥٠	٤٥٥٠	م
٣*١٨٤٢	١٨٤٢	١٨٤٢	م
١٦٧٥	١٦٧٥	١٦٧٥	م مع عجلات مقاس ١٧ بوصة
١٦٨٠	١٦٨٠	١٦٨٠	م مع عجلات مقاس ١٩ بوصة
٢٧٠٠	٢٧٠٠	٢٧٠٠	م
٥*١٥٩٥/-	٤*١٥٩٥/١٥٨٥	٤*١٥٩٥/١٥٨٥	م أمام
٥*١٥٩٥/-	٤*١٥٩٥/١٥٨٥	٤*١٥٩٥/١٥٨٥	م خلف
٩٥٠	٩٥٠	٩٥٠	م أمام
٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	م خلف
٦*١٨٥	٦*١٨٥	٦*١٨٥	م محملة
٥,٥	٥,٥	٥,٥	م
٤٤٢	٤٤٢	٤٤٢	لتر
-/٧*٢١٤٣	٢٠٥٥/٢١٢٠	٢٠١٠/٢٠٥٠	كجم

١* للجزائر ولبنان فقط ٢* للجزائر والأردن ولبنان وسوريا فقط ٣* لإيران: ١٨٤٠ ٤* للجزائر: ١٥٨٦/١٥٩٦ ٥* للجزائر وإيران: ١٥٩٦/- ٦* للموديلات المجهزة بعجلات مقاس ١٩ بوصة للجزائر وإيران: ١٩٣ ٧* لإيران: ٢١٤٠



الأبعاد: الوحدة: سم * مع عجلات مقاس ١٩ بوصة ** مع عجلات ألومنيوم (١٥٩٦ للجزائر وإيران) *** ١٨٤٠ لإيران

المواصفات

مازدا CX-5					
الدفع بكل المعجلات		الدفع بالمعجلات الأمامية*1		منظومة القدرة	
SKYACTIV-G 2.5		**SKYACTIV-G 2.0		SKYACTIV-G 2.0	
4 أسطوانات بخط مستقيم بعمود كامة علوي مزدوج، 16 صمامًا	4 أسطوانات بخط مستقيم بعمود كامة علوي مزدوج، 16 صمامًا	4 أسطوانات بخط مستقيم بعمود كامة علوي مزدوج، 16 صمامًا	4 أسطوانات بخط مستقيم بعمود كامة علوي مزدوج، 16 صمامًا	3 سم	الطراز
2488	1998	1998	1998	م	السعة
100,0x89,0	91,2x83,0	91,2x83,0	91,2x83,0	مم	الفجوة × الشوط
1:13,0	1:13,0	1:13,0	1:13,0		نسبة الإضغاط
6000/140	6000/113	6000/114	6000/114	ك و/د.د.	أقصى خرج
4000/201	4000/198	4000/200	4000/200	ن م/د.د.	أقصى عزم دوران
—	173	176	176	كم/س	السرعة القصوى (مع محدد)
3*190	189	191	191	كم/س	ناقل الحركة اليدوي
رقم أوكتان بحثي 90-94 / رقم أوكتان بحثي 95 أو أعلى	رقم أوكتان بحثي 90-94 / رقم أوكتان بحثي 95 أو أعلى	رقم أوكتان بحثي 90-94 / رقم أوكتان بحثي 95 أو أعلى	رقم أوكتان بحثي 90-94 / رقم أوكتان بحثي 95 أو أعلى		الوقود الموصى به
08	08	06	06	لتر	سعة خزان الوقود
SKYACTIV-DRIVE		**SKYACTIV-MT		SKYACTIV-DRIVE	
تلقائي 6 سرعات	يدوي 6 سرعات	تلقائي 6 سرعات	يدوي 6 سرعات	تلقائي 6 سرعات	منظومة القدرة
3,052	3,700	3,052	3,700	3,052	طراز ناقل الحركة
2,022	1,947	2,022	1,947	2,022	نسب السرعات
1,452	1,300	1,452	1,300	1,452	الأولى
1,000	1,029	1,000	1,029	1,000	الثانية
0,708	0,837	0,708	0,837	0,708	الثالثة
0,099	0,680	0,099	0,680	0,099	الرابعة
3,893	3,724	3,893	3,724	3,893	الخامسة
4,320	4,700	4,624	4,700	4,624	السادسة
					الرجوع للخلف
					نسبة السرعة النهائية
التوجيه		التوجيه		التوجيه	
جريدة مستننة ومسمار	جريدة مستننة ومسمار	جريدة مستننة ومسمار	جريدة مستننة ومسمار	جريدة مستننة ومسمار	الطراز
توجيه معزّز بالقدرة الكهربائية	توجيه معزّز بالقدرة الكهربائية	توجيه معزّز بالقدرة الكهربائية	توجيه معزّز بالقدرة الكهربائية	توجيه معزّز بالقدرة الكهربائية	طراز التوجيه الآلي
التعليق		التعليق		التعليق	
قوائم مكفرسون الانضغاطية	قوائم مكفرسون الانضغاطية	قوائم مكفرسون الانضغاطية	قوائم مكفرسون الانضغاطية	قوائم مكفرسون الانضغاطية	الطراز
وصلات متعددة	وصلات متعددة	وصلات متعددة	وصلات متعددة	وصلات متعددة	أمام
					خلف
المكابح		المكابح		المكابح	
أقراص مهوأة	أقراص مهوأة	أقراص مهوأة	أقراص مهوأة	أقراص مهوأة	الطراز
أقراص مصمتة	أقراص مصمتة	أقراص مصمتة	أقراص مصمتة	أقراص مصمتة	خلف
297	297	297	297	297	أمام
303	303	303	303	303	خلف
الإطارات والمعجلات		الإطارات والمعجلات		الإطارات والمعجلات	
225/55R19 أو 225/65R17	225/55R19 أو 225/65R17	225/55R19 أو 225/65R17	225/55R19 أو 225/65R17	225/55R19 أو 225/65R17	مقاس الإطارات
19 x 7J أو 17 x 7J	19 x 7J أو 17 x 7J	19 x 7J أو 17 x 7J	19 x 7J أو 17 x 7J	19 x 7J أو 17 x 7J	مقاس المعجلات

*1 للجزائر وليبنان فقط *2 للجزائر والأردن وليبنان وسوريا فقط *3 لإيران: 193 *4 للجزائر فقط

التجهيزات

● قياسي ▲ اختياري - غير متوفر

مازدا CX-5								
الدفع بكل العجلات				الدفع بالعجلات الأمامية ^{١*}				
SKYACTIV-G 2.5		SKYACTIV-G 2.0 ^{٢*}		SKYACTIV-G 2.0				
العالية	المتوسطة ^{٦*}	العالية ^{٥*}	المتوسطة ^{٤*}	الأساسية ^{٣*}	العالية ^{٣*}	المتوسطة ^{٣*}	الأساسية	
								الميكانيك
								نظام i-stop لإيقاف الدوران الكامل
								خاصية Drive Selection للموديلات ذات ناقل الحركة التلقائي
								الخارج
								الإطارات والعجلات
-	-	-	-	●	-	-	●	17 x 7J مع عجلات فولاذية مقاس 225/65R17
▲	▲	-	●	-	-	●	-	17 x 7J مع عجلات ألومنيوم مقاس 225/65R17
▲	▲	●	-	-	●	-	-	19 x 7J مع عجلات ألومنيوم مقاس 225/55R19
								المساحات الأمامية
								قابلية لضبط التوقيت، مع مستشعر مطر
								مصباح LED، مع ضبط مستوى تلقائي
								مصباح التشغيل في النهار
								سمة الإضاءة
								وظيفة التشغيل/الإيقاف التلقائي
								مصباح ضباب أمامية
								مصباح LED
								منظومة المصابيح الخلفية
								مصباح LED
								سمة الإضاءة
								بوابة خلفية آلية
								المقصورة
								عجلة القيادة
								أوريثين
								جلد
								مفاتيح تحكم صوتي
								PVC
								مقبض تحويل السرعة
								نصف جلد
								جلد
								النظام السمعي
								راديو (AM/FM (ETR)، مقيس AUX، منفذ USB
								مشغل اسطوانات CD (متوافق مع صيغة MP3)
								شاشة عرض مقسمة، ٤ سماعات
								شاشة عرض وسطية مقاس ٧ بوصة، جهاز التحكم بالأوامر، ٦ سماعات
								شاشة عرض وسطية مقاس ٧ بوصة، جهاز التحكم بالأوامر، النظام الصوتي Bose®، ١٠ سماعات
								مشغل اسطوانات DVD
								شاشة عرض القيادة النشطة Active Driving Display
								طرز الجامع
								الطرز المثبت على الزجاج الأمامي
								النظام الملاحي
								مع بيانات الخريطة
								خاصية Bluetooth® دون استخدام الأيدي
								نظام المراقبة المؤازر

^{١*} للجزائر ولبنان فقط ^{٢*} للجزائر والأردن ولبنان وسوريا ^{٣*} للجزائر فقط ^{٤*} للجزائر والأردن ولبنان فقط ^{٥*} للجزائر وسوريا فقط ^{٦*} غير متوفر في الجزائر وإيران والأردن ولبنان وسوريا يرجى التحقق من مدى توفر البنود الاختيارية (ذات العلامة ▲) مع وكيل مازدا المحلي لديك.

التجهيزات

● قياسي ▲ اختياري - غير متوفر

مازدا CX-5								
الدفع بكل العجلات				الدفع بالعجلات الأمامية ^{١*}				
SKYACTIV-G 2.5		SKYACTIV-G 2.0 ^{٢*}		SKYACTIV-G 2.0				
العالية	المتوسطة ^{٦*}	العالية ^{٥*}	المتوسطة ^{٤*}	الأساسية ^{٣*}	العالية ^{٣*}	المتوسطة ^{٣*}	الأساسية	
منظومة القدرة								
مكيف الهواء								
-	-	-	-	●	-	-	●	يدوي
●	●	●	●	-	●	●	-	تلقائي بالكامل، مع فتحات تهوية خلفية
المحرك								
مساند الذراع، غطاء الكونسول الأرضي واقبات الركبة								
●	-	●	-	-	●	-	-	لبينة + درزات
لوحات الديكور للوحة أجهزة القياس وتنجيد الأبواب								
-	●	-	●	●	-	●	●	طلاء بلون رمادي معدني
●	-	●	-	-	●	-	-	شريط خشبي معدني + قالب الكروم المصقول
المقاعد								
تنجيد المقاعد								
-	▲	-	●	●	-	●	●	قمماش
●	▲	●	-	-	●	-	-	جلد
المقاعد الأمامية								
مساند رأس قابلة للضغط								
●	●	●	●	●	●	●	●	رفع (جهة السائق)، إنزلاق، إمالة الظهر (كلا الجانبين)
-	▲	-	●	●	-	●	●	مسند أسفل الظهر (جهة السائق)
-	▲	-	●	-	-	●	-	إمالة آلية، رفع، مسند أسفل الظهر، إنزلاق، إمالة الظهر (جهة السائق)
●	▲	●	-	-	●	-	-	آلية رفع، إنزلاق، إمالة الظهر (جهة الراكب)
▲	-	●	-	-	●	-	-	ذاكرة التعديل الآلي (جهة السائق)
▲	-	●	-	-	●	-	-	مساند رأس قابلة للضغط (لجميع الركاب)
المقعد الخلفي								
●	●	●	●	●	●	●	●	مسند ذراع وسطي مع منافذ USB وحاملات أكواب
●	●	●	●	-	●	●	-	إمالة ظهر، مجزأ بنسبة ٤٠:٢٠:٤٠ مع آلية طي للأسفل
●	●	●	●	●	●	●	●	
الأمان								
نظام المصابيح الرئيسية الأمامية LED المتكيفة (ALH)								
▲	-	-	-	-	-	-	-	نظام الإضاءة الأمامي المتكيفة (AFS)
▲	▲	●	▲	-	●	●	-	نظام التحكم بالشعاع العالي (HBC)
▲	-	▲	-	-	●	-	-	نظام المساعدة على البقاء في المسرب (LAS)
▲	-	▲	-	-	●	-	-	نظام التحذير من الخروج من المسرب (LDWS)
▲	▲	-	-	-	-	-	-	نظام مراقبة النقاط العمياء (BSM) ووظيفة تحسس حركة المرور المعاكسة (RCTA)
▲	-	●	▲	-	●	●	-	نظام المدينة الذكي لدعم المكابح المتطور (SCBS المتطور) مع مكابح المشاة
▲	-	●	-	-	●	-	-	نظام المدينة الذكي لدعم المكابح [رجوع للخلف] (SCBS R)
▲	-	-	-	-	-	-	-	النظام الذكي لدعم المكابح (SBS)
▲	-	▲	-	-	●	-	-	نظام التنبيه الخاص باتنباه السائق (DAA)
▲	-	-	-	-	-	-	-	نظام التحكم الراداري بالسرعة الثابتة من مازدا (MRCC) مع وظيفة التوقف والانطلاق
▲	●	●	●	▲	●	●	▲	تحكم في السرعة الثابتة
مستشعرات الاصطاف								
أمام								
▲	-	●	-	-	●	-	-	خلف
▲	▲	●	-	-	●	-	-	أمامية وستائرية وجانبية
●	●	●	●	●	●	●	●	أكياس الهواء

١* للجزائر ولبنان فقط ٢* للجزائر والأردن ولبنان وسوريا ٣* للجزائر فقط ٤* للجزائر والأردن ولبنان فقط ٥* للجزائر وسوريا فقط ٦* غير متوفر في الجزائر وإيران والأردن ولبنان وسوريا يرجى التحقق من مدى توفر البنود الاختيارية (ذات العلامة ▲) مع وكيل مازدا المحلي لديك.